ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011
Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011

В ООО «ЦНЭ МурманТест»,
183001, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 49
(Российская Федерация)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04.О.0514.11 от 27.05.2014

На Ваш запрос Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья) сообщает, что следующая продукция:
Устройства водоочистные, комплектующие и запасные части к ним (см. приложение),

(код ТНВЭД ТС 842121 0009),

производства фирмы: «GEL S.A.S. Berto Aroldo Group», Via E. Ferrari, 1 60022 Castelfidardo (AN), Italy, Италия; « ГЕЛЬ С.А.С Берто Аролдо Групп», Италия, Улица Энцо Феррари, 1 60022 – Кастелфидардо (АН)

не подлежит государственной регистрации.

Данная продукция, не является продуктом, полученным, с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов и не является специализированным пищевым продуктом, биологически активной добавкой к пище или сырьем для их производства, органическим продуктом, пищевой добавкой, комплексной пищевой добавкой, ароматизатором.

Основание: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза, утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Пресс-релиз "О применении свидетельств о государственной регистрации с момента вступления в силу технических регламентов" от 27.06.2012г.

Эксперт _____ Плюсарева О.В.

Приложение к заключению № 04.О.0514.11 от 27.05.2014.

Устройства водоочистные, комплектующие и запасные части к ним:

Дозаторы серии: DOSAPHOS 200, 500, 700, DIMA.

KIT ANTICALCARE (набор для подавления накипи) 200, 250, DIMA.

Насосы дозирующие серии DOSAMATIC модели: PC, PC\SE, POS\SE, PCS, PC BIG, PCS BIG, PP\SE, PP, PPI BIG\SE, PP BIG, DOSABIOS, POOL CONTROL, DOSACLOR DUO, DOSASAN, DOSABIOS DUO, DOSACLOR.

Комплектующие запасные части для насосов: SERBATOIO 100L (бак на 100 литров), TERMO TANK (нагревающий бак), CONTRALITRI (переходники): 1\2",3\4", 1", 1 1\4", 1 1\2", DN65, DN80, DN100, DN150.

Устройство магнитной обработки: ANTIKAL MINI, ANTIKAL MEDIUM, ANTIKAL MAXI.

Фильтры для очистки воды серии DEPURA модели: 500, 550, 500\3, 600, 700, 900, 1000, 3000; 500\OTT, 550\OTT, 700|OTT, 900\OTT, 1000\OTT, 3000\OTT, 550\OTB, 700\OTR, 1000\OTR, 3000\OTR, 5000\INOX, 6000\INOX; BABY, AUTOMATIC, AUTOMATIC BIG, MINI, MATIC, MATIC SI, MATIC BIG; BABY CYCLON, CYCLON: 550, 700, 1000, 3000\OTT; CYCLON 1000 INOX, 3000 INOX; CYCLON SP 550, SP 700, SP 1000, SP 3000; CYCLON BIG 1", 1 1/2", 2", 3', CYCLON BIG DIN 100; DEPURA TOTAL 600, 900; DEPURCLOR 600, 900; DOSAPHOS K.

Комплектующие и запасные части к фильтрам: картриджи типоразмеров: 4",5", 7", 10". POLIPROPILENE (полипропилен), FILO AVVOLTO PP (полипропиленовая

намотка), ACCIAO INOX (нержавеющая сталь), INOX MICROSTIRATO (многослойная нержавеющая сталь), CARBONI ATTIVI (активированный уголь), GELPHOS K (кристаллический полифосфат), DEMI (смесь катионита и анионита), DELCLORANTI (KDF 55, т.е. оскиды цинка и меди), VUOTA (пустой), CHIAVE PER FILTRI (ключ для фильтра).

Устройства водоочистные обратноосмотические серии GELPUR модели: FILTER, FILTER SSI, MS, SL250, SL 250 CAB; CMJ 80; OS: 3500, 5000, 6000, 1200, 16800, 21600, 28000, 48000, 72000, 96000, 120000, 144000, OS 2400 P, OS 4800P, OS 6000 P, OS 12000 P; MAISON.

Комплектующие, запасные части и загрузки: KIT FMS/R (переходник со спусковым краном), KIT CONTROLLO DISTANZA (набор для дистанционного контроля), ELETROVALVOLA NC ¾", 1" 1 ½" (электроклапаны), DIGI FLOW (расходомер), DISINFECTION POWDER (средство для промывки фильтров, установки обратного осмоса), SAVER LIQUID (средство для промывки фильтров установки обратного осмоса), CARTUCCIA FILTER\SI (картриджи MS), GRUPPO LAMPADA UV 8W (УФ-лампа); PREFILTER 5u (предварительный фильтр), 5u 250-250/FAST (предварительный фильтр для 250-250/FAST), PREFILTER250, 250/FAST (предварительный фильтр), CARBON FILTER (угольный фильтр), 250-250/FAST

(седиментный фильтр для 250-250/FAST); SEDIMENT FILTER (седиментный фильтр), ODER REMOVER FILTER (фильтр запаха); MEMBRANA RO 250 I/D, 3000I/D, 75 GPD, 100 GPD (мембрана); LAMPADA UV 1 GPM (УФ-лампа); VALIGETTA MINI LAB KIT (мини набор из 9 компонентов), STRUMENTO CONDUCIBILITA (измеритель проводимости), STRUMENTO (измеритель):

Ph (измеритель водной вытяжки, влаги), CLORO (измеритель хлора), FERRO (измеритель железа), NITRATI (измеритель нитрата).

Устройства водоочистные, комплектующие и запасные части к ним.

Устройства для ультрафиолетового обеззараживания воды серии GELPUR LIGHT модели: 1/19, 1/19 S, 1/19 S LCD, 1/45S, 1/45 S LCD, 1/45 LCD, 1/60 LCD, 1/60 S LCD, 1/85 LCD, 1/85 S LCD, 2/75, 2/100S, 2/100 LCD, 2/100 S LCD, 3/130 LCD, 3/130LCD, 4/260 LCD, 4/230 S LCD, 5/330 S LCD; 233, 533, 700, 1033, 1500, 2083, 2667, 5167, 6667, 15000. GELPUR LIGHT: 14 LV, 20 LV, 30 LV, 40 LV, 65 LV, 80 LV, 135 LV, 200 LV, S 14 LV, S 20 LV, S 30LV, S 40 LV, S 65 LV, S 80 LV, S 135 LV, S 200 LV, 320 LO, 410 LO, 550 LO, S 320 LO, S 410 LO, S 550 LO.

Комплектующие и запасные части к ним: TRASFORMATORE 220/24V (электротрансформатор), EV BLOCK NC (переходник к эл. блоку) ¾", 1", 1 ½" 2"

Устройства водоочистные для воды серии DECALFER: 42 CR1 VT 1000 FR, 42 CR2 VT 1000 FR, 70 GR1 VT 1000FR, 70 CCR2 VT 1000 FR, 200 CR2 VT 1000 FR

Комплектующие и запасные части к ним: ZEROCAL ½

(загрузка для подавления накипи), ACQUACLICK (механический блок для очистки воды в дом. условиях), NO DROP CARBON FILTER (угольный фильтр), NO DROP FULLKIT (набор очищающих загрузок), VALVOLA DI MIX AUTOMATICA 1 ½ M

(автоматический клапан), VALVOLA DI MIX MANUALE 1 ½ M (механический клапан), WHEELY SOFT (мех. Блок для смягчения воды в отопительных системах).

Устройства водоочистные, комплектующие и запасные части к ним.

Устройства водоочистные для умягчения воды серии DECALUX XYZ AD, где X – емкость баллона для очищающей загрузки от 5 до 60 литров; BASIC 5 – 25; Y – тип управляющего блока: ET 500, ET500AD, VT1000, VT1000AD, VT2000, VT2000ADWS, VT2000BPA, Z-AD автоматическое устройство.

Устройства водоочистные для воды серии: DECAL XYZ AD, где X – емкость баллона для очищающей загрузки от 15 до 3400 литров; BASIC 15 – 25 Y – тип управляющего блока; ET, VT, ET 500, ET 500 AD, VT1000, VT 1000AD, VT 2000, VT 2000 AD WS, VT 2000 BPA.Z- AD автоматическое устройство.

Устройства водоочистные для воды серии: DUPLEX XYZ AD, где X – емкость баллонадля очищающей загрузки от 15 до 3400 литров; Y – тип управляющего блока: ET, VT, ET 500, VT1000, VT2000, VT2000 AD, VT2000 AD BPA, VT2000 AD WS, VT2000 AD BPW, Z-AD автоматическое устройство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ФБУН ... ИНН 1415001513 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН 1037843133316

Комплектующие и запасные части к управляющим блокам: BY PASS MANUALE (байпас механический), BY PASS AUTOMATICO (байпас автоматический), COPIA RIDUZIONE (пара переходников), VALVOLA NC (переходной клапан для фильтра размеров) 3/4" / 1"1; 1/2"/2"2; DISINFECTION SYSTEM (автоматическое устройство), DN 65, 80, 100, 125, 150 (клапаны гидропневматические размер диаметра); WATER SENTINEL (контроль за утечкой жидкости), KIT DUREZZA (набор для умягчения воды).

Очищающие загрузки: RESINA CATIONICA C100E, CR100, CR200 (катиновая смола); QUARZITE (кварцит), GELCAPB 25-10 (активированный уголь), SALE P (брикетированная каменная соль повышенной чистоты), SALE PR (каменная соль повышенной чистоты).

Устройства водоочистные для удаления железа серии: DEFERR XY где X – емкость баллона для очищения загрузки от 30 до 3750 литров; Y – тип управляющего блока: ET.

Устройства водоочистные для осветления воды серии DESABB XY где X - емкость баллона для очищающей загрузки от 30 до 3700 литров; Y – тип управляющего блока: ET.

Устройства водоочистные сорбционные серии DECLOR XY где X – емкость баллона для очищающей загрузки от 30 до 3750 литров; Y – тип управляющего блока: ET.

Устройства водоочистные для удаления нитратов серии DENITRAT XYZ где X – емкость баллона для очищающей загрузки от 30 до 500 литров; Y – тип управляющего блока: VT, Z – AD автоматическое устройство.